

BF
LIGHT



LAVORARE CON PASSIONE E DEDIZIONE / *WORKING WITH PASSION AND DEVOTION*

Storica realtà attiva ormai da 20 anni nel settore dell'illuminotecnica, BF srl garantisce qualità e affidabilità nella produzione di prodotti per l'illuminazione. La ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti, tecnologicamente all'avanguardia e in perfetta sintonia con il contesto che occuperanno, è da sempre la principale ispirazione dei suoi titolari e fondatori, che negli anni hanno voluto potenziare il comparto tecnico-produttivo migliorando costantemente le prestazioni degli apparecchi progettati, prodotti e commercializzati. Nel corso della sua storia, BF ha affiancato produzione e commercializzazione delle apparecchiature di serie alla realizzazione di prodotti su progetto, con la possibilità inoltre di personalizzare gli stessi articoli a catalogo. Questo approccio artigianale alla progettazione illuminotecnica, avvicina ulteriormente l'Azienda ad una clientela particolarmente esigente e rappresenta un vero e proprio punto di forza, quando sostenuto da una costante sperimentazione tecnologica.

Ecco perché BF si dedica da tempo al tema del risparmio energetico e allo sviluppo della tecnologia a LED, preferibile per gli alti standard di efficienza luminosa, affidabilità e ampia versatilità progettuale, garantita oggi anche dalle elevate prestazioni e ridotte dimensioni dei componenti. La sensibilità applicata ai comparti ricerca e sviluppo coinvolge tutti gli altri settori aziendali in nome della stessa serietà professionale utilizzata su ciascun articolo prodotto. Dettagli di qualità indispensabili per trasmettere all'esterno il nostro modo di operare.

Historical reality been active for 20 years in the lighting industry, BF guarantees quality and reliability in the production of lighting products, constantly improving the performance of equipment designed, produced and marketed. Specializing in halogen spotlights, LED spotlights, lamps for kitchen, lamps for cabinets, wall lights, energy-saving lights, LED applique, LED bars and Led strips, BF also produces customised lighting products. In the course of its history, in fact, BF has added to the series production also the realization of project products, and the customization of products in the catalog. This traditional approach to lighting design, brings the company to a particularly demanding customers and represents a real strength, supported by a constant technological experimentation.

That's why BF has dedicated time to the issue of energy-saving lighting and to development of LED technology, which is preferable for the high standards of luminous efficiency, reliability and versatility of design. The sensitivity to applied research and development, involve all of BF sectors in the name of professionalism used on each item produced. Details of quality essential to communicate to the outside the way we operate.

CE

TUTTI I PRODOTTI PRESENTANO LA MARCATURA CE, IN QUANTO CONFORMI AI REQUISITI.

ALL PRODUCTS PRESENT THE CE MARKING, COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS.

SU MISURA / *CUSTOMIZED*

Una delle caratteristiche che rendono l'azienda BF un partner di riferimento per progettisti e designer è la possibilità di personalizzazione del plafone o paralume in base alle esigenze del cliente, partendo dal tipo di tessuto, dimensione, forma e sorgente luminosa.

The characteristics that make the BF company a partner of reference for architects and designers, is the possibility of customization of the ceiling or lampshade according to the needs of the customer, starting from the type of fabric, size, light source.

BF illuminazione


STEP 1

SCEGLI LA **TIPOLOGIA** DI LAMPADA CHE DESIDERI
(sospensione, plafone, piantana, lumetto, applique)

STEP 2


SCEGLI LE **FINITURE** CHE DESIDERI

STEP 3



SCEGLI LA **FORMA** CHE DESIDERI PER IL TUO PARALUME

STEP 4




DECIDI LO **SVILUPPO** DEL TUO PARALUME
(singolo / doppio / triplo)




BF illuminazione

PIANTANE


FLOOR LAMPS




ANNA
pag 12



CHEOPE
pag 14




QI
pag 16




MEDICI
pag 18




SALLY
pag 20



CLASSICA
pag 22




IMPERO
pag 24




PALCOSCENICO
pag 26



BENNET
pag 28




CHIC
pag 30



LISA
pag 34




LINDA
pag 36



VERONA
pag 37

LUMETTI


FLOOR LAMPS




ANNA
pag 12



CHEOPE
pag 14




QI
pag 16




MEDICI
pag 18



SALLY
pag 20



CLASSICA
pag 22



IMPERO
pag 24




PALCOSCENICO
pag 26



BENNET
pag 28



CHIC
pag 30



KLASS
pag 40



HOOK
pag 41

SOSPENSIONI


CEILING LAMPS




DIAMOND
pag 44




DENISSE
pag 45



NIKKI A
pag 46




NIKKY B
pag 46




NIKKY C
pag 46




BEATRICE
pag 46




SILVY
pag 48



LINEA
pag 49



TOPHAT
pag 50



MEDUSA
pag 52




LITTLE CILINDER
pag 54



LITTLE WORLD
pag 54




LITTLE DENISSE
pag 54




CAMILLA
pag 56

PLAFONI

CEILING LAMPS




RETTANGOLO
pag 60




TONDO
pag 61

APPLIQUE

APPLIQUE



APPLIQUE PER BAGNO APPLIQUE FOR BATHROOM



SPECCHI

MIRRORS



PROFILI

PROFILES

pag 104

FARETTI

SPOTLIGHTS

pag 108


STRIPILED

STRIPLED

pag 114

LAMPADE DA ESTERNO


OUT DOOR LAMPS



ANNA


Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura: cromo / oro.
Diffusore: rettangolo, in tessuto canapina molteni 5786.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing: chrome / gold.
Lampshade: rectangle, fabric canapina molteni 5786.




famiglie


Anna / piantana



Anna / applique



Anna / lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E14 40W max /	E27 LED




ANNA

CHEOPE

Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura: cromo / oro.
Diffusore: piramide, in tessuto cotone 803.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing: chrome / gold.
Lampshade: pyramid, gold cotton fabric 803.




famiglie


Cheope / piantana



Cheope / applique



Cheope / lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E14 40W max /	E14 LED
possibilità led di lettura / possibility double light reading led (vedi pag 64)				




CHEOPE

QI

Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura A: cromo.
Diffusore A: rettangolo polvere di stelle nero e argento.
Finitura B: oro.
Diffusore B: rettangolo, polvere di stelle nero e oro.


Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing A: chrome.
Lampshade A: rectangle sturdust black and silver.
Finishing B: gold.
Lampshade B: rectangle, sturdust black and gold



famiglie



QI / particolare tessuto polvere di stelle



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E27 40W max /	E27 LED
possibilità led di lettura / possibility double light reading led (vedi pag 64)				




QI

MEDICI

Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura: verniciata grigio ral 9006 / nero / bianco.
Diffusore: quadrato, cotone 864 arancio.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing: painted grey ral 9006 / black / white.
Lampshade: square, orange cotton fabric 864.




famiglie


Medici / piantana



Medici / applique



Medici / lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E27 40W max /	E27 LED
possibilità led di lettura / possibility double light reading led (vedi pag 64)				




MEDICI

SALLY


Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura: verniciata colore bianco / nero opaco / grigio ral 9006.
Diffusore: cono, roseto grigio.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing: painted matte white / black / grey ral 9006.
Lampshade: cone, grey rose garden.




famiglie


Sally / piantana



Sally / applique



Sally / lumetto



Sally / particolare tessuto roseto grigio



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E14 40W max /	E14 LED



SALLY

CLASSICA

Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura: cromo / oro / ottone anticato.
Diffusore: cono, stoffa fasciato bianco.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing: chrome / gold / antique brass.
Lampshade: cone, white cotton plissé.




famiglie


Classica / piantana



Classica / applique



Classica / lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E27 40W max /	E27 LED



CLASSICA

IMPERO


Serie coordinata: piantana, lumetto, applique (1 o 2 luci).
Struttura: metallo.
Finitura: cromo / oro / ottone anticato.
Diffusore: ovale, cotone avorio 803.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique (1 or 2 lights).
Metal frame.
Finishing: chrome / gold / antique brass.
Lampshade: oval, ivory cotton 803.




famiglie


Impero / piantana




Impero / lumetto



Impero / applique 1



Impero / applique 2



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max / E27 LED	
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max / E27 LED	
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E27 1 o 2X40W max / E27 LED	



IMPERO

PALCOSCENICO


Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Finitura: cromo / oro / ottone anticato.
Diffusore: cilindro grigio righe raso nere verticali.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Finishing: chrome / gold polished / antique brass.
Lampshade: cylinder, vertical black lines, satin grey .




famiglie


Palcoscenico
/ piantana



Palcoscenico
/ applique



Palcoscenico
/ lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E14 40W max /	E14 LED




PALCOSCENICO

BENNET


Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Braccio snodabile.
Finitura: nero opaco / nichel.
Diffusore: metallo.

Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Adjustable arm.
Finishing: matt black / nickel.
Lampshade: metal.




famiglie


Bennet / piantana



Bennet / applique



Bennet / lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance		
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max / E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max / E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E27 40W max / E27 LED




BENNET

CHIC

Serie coordinata: piantana, lumetto, applique.
Struttura: metallo.
Braccio snodabile.
Finitura: cromo / oro.
Diffusore: cilindro, tessuto stoffa stropicciata avorio chiaro.


Coordinated series: floor lamp, table lamp, applique.
Metal frame.
Adjustable arm.
Finishing: chrome / gold.
Lampshade: cylinder, crumpled cotton ivory fabric.




Chic / particolare tessuto stoffa stropicciata avorio chiaro

famiglie


Chic / piantana



Chic / applique




Chic / lumetto



Articolo / item	Prestazione / performance			
Lampada terra / Floor lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Lumetto / Table lamp	220/240V	50/60Hz	E27 60W max /	E27 LED
Applique / Applique	220/240V	50/60Hz	E14 40W max /	E14 LED



CHIC




floor PIANTANE lamp

LISA


Piantana.
Struttura: metallo.
Finitura: nero opaco / bianco opaco.
Diffusore: cono, tessuto metallo ramato.
N°2 mensole porta oggetti + presa USB per caricare smartphone o tablet

Floor lamp.
Metal frame.
Finishing: matt black / matt white.
Lampshade: cone, metal (copper color).
N°2 shelves with USB socket for charging smartphones or tablet



Lisa / piantana

piantane



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Lisa 220/240V 50/60Hz E27 60W max / E27 LED




LISA

LINDA

Piantana.
Struttura: metallo.
Finitura: verniciato oro opaco.
Diffusore: vetro soffiato bianco.

Floor lamp.
Metal frame.
Finishing: painted matt gold.
Lampshade: white blown glass.

piantane



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Linda 220/240V 50/60Hz E27 60W max / E27 LED

VERONA


Piantana.
Struttura: metallo con inserti in vetro azzurri.
Finitura: cromo.
Diffusore:cilindro, tessuto bianco.

Floor lamp.
Metal frame, with blue glass inserts.
Finishing: chrome.
Lampshade:cylinder white fabric.



Verona

Verona / particolare tessuto bianco



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Verona 220/240V 50/60Hz E27 60W max / E27 LED



piantane

KLASS

Lumetto
Struttura: metallo.
Finitura: cromo.
Diffusore: cilindro tessuto nero, rifiniture in tinta e tappo superiore in PVC opale.


Table lamp.
Metal frame.
Finishing: chrome.
Lampshade: cylinder, black fabric, top cap in opal PVC.



C



Klass



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Klass220/240V50/60HzE14 40W max / E14 LED

HOOK

Lumetto
Struttura: metallo.
Finitura: nero opaco.
Diffusore orientabile: metallo nero opaco.


Table lamp.
Metal frame.
Finishing: matt black.
Adjustable lampshade: matt black metal.



N



Hook




Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Hook220/240V50/60HzE27 40W max / E27 LED

DIAMOND


Sospensione.
Finitura: filo metallo verniciato oro opaco / nero opaco / bianco opaco.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant lamp.
Finishing: metallic thread painted matte gold / matt black / matt white.
Cable 1.5 m.
Ceiling mounting.



sospensioni

Diamond




Articolo / item	Prestazione / performance
Diamond	220/240V 50/60Hz E27 60W max / E27 LED

DENISSE


Sospensione.
Finitura: filo metallo verniciato nero / bianco opaco.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant lamp.
Finishing: painted black / white metallic thread.
Cable 1.5 m.
Ceiling mounting.



sospensioni

Denisse




Articolo / item	Prestazione / performance
Denisse	220/240V 50/60Hz E27 60W max / E27 LED

NIKKY E BEATRICE

Nikky A - B - C

Sospensione.
Finitura: metallo verniciato nero / bianco lucido. Interno oro.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.


Pendant lamp.
Finishing: metal painted black / white. Interior painted gold.
Cable 1.5 m.
Ceiling mounting.




Beatrice

Sospensione.
Finitura: metallo verniciato nero / bianco lucido.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant lamp.
Finishing: metal painted black / white.
Cable 1.5 m.
Ceiling mounting.



sospensioni



Articolo / item	Prestazione / performance			
Nikky A	220/240V	50/60Hz	E27	60W max / E27 LED
Nikky B	220/240V	50/60Hz	E27	60W max / E27 LED
Nikky C	220/240V	50/60Hz	E27	60W max / E27 LED
Beatrice	220/240V	50/60Hz	E27	60W max / E27 LED



NIKKY E BEATRICE

SILVY


Sospensione.
Finitura: metallo color nichel.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant lamp.
Finishing: metal nickel color.
Cable 1.5 m.
Ceiling mounting.



sospensioni

Silvy



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Silvy 220/240V 50/60Hz E27 Cob Led 4.5w 470lm

LINEA

Sospensione.
Finitura: alluminio anodizzato.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.


Pendant lamp.
Finishing: anodized aluminum.
Cable 1.5 m.
Ceiling mounting.



sospensioni

Linea

Linea sospensione con cavetti
/ Linea - suspension lamp




Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Linea 220/240V 50/60Hz


TOPHAT

Sospensione.
Struttura: policarbonato alto spessore.
Finitura: esterno nero opaco, interno bianco / interno ed esterno bianco
/ interno ed esterno color corten.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant lamp.
Structure: polycarbonate.
Finishing: white interior, black exterior / total white / corten
Cable 1.5 m.
Ceiling fixing.



sospensioni



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Tophat	220/240V 50/60Hz E27 60W max / E27 LED
--------	--



TOPHAT


MEDUSA

Sospensione.
Sistema d'illuminazione componibile.
5 punti luce.
Finitura: nero opaco.
Cavo 4 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant.
Modular lighting system.
5 light points.
Finishing: matt black.
Cable 4 m.
Ceiling fixing.



sospensioni



Articolo / item	Prestazione / performance			
Medusa Cilinder	220/240V	50/60Hz	LED 5X480 lumen	
Medusa Little world	220/240V	50/60Hz	LED 5X480 lumen	
Medusa Little Denisse	220/240V	50/60Hz	E14 5X40W max o	E14 LED



MEDUSA

LITTLE CILINDER

LITTLE WORLD

LITTLE DENISSE

Little
Cilinder

Sospensione.
Finitura: nero opaco.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant.
Finishing: matt black.
Cable 1.5 m.
Ceiling fixing.



Little
World

Sospensione.
Finitura: nero opaco.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.


Pendant.
Finishing: matt black.
Cable 1.5 m.
Ceiling fixing.



Little
Denisse

Sospensione.
Finitura: filo metallo verniciato nero / bianco opaco.
Cavo 1.5 m.
Base per fissaggio soffitto.

Pendant.
Finishing: painted white metallic thread.
Cable 1.5 m.
Ceiling fixing.




Little
Cilinder



Little
World



Little
Denisse



Articolo / item	Prestazione / performance			
Cilinder	220/240V	50/60Hz	LED 5W	480 lumen
Little world	220/240V	50/60Hz	LED 5W	480 lumen
Little Denisse	220/240V	50/60Hz	E14 40W max / E14 LED	



sospensioni

sospensioni


CAMILLA

Sospensione.
Forma: cilindro.
Finitura: cotone nero, tappo cotone bianco.
Cavetti acciaio per fissare la lampada
Base per fissaggio soffitto cromato.
Possibilità di personalizzare la lampada sia in forma che colore tessuto.

Pendant lamp.
Shape: cylinder
Finishing: black cotton, cap in white cotton.
Ceiling mounting.
Ability to customize the form and color of the lamp.

sospensioni

Camilla



Articolo / item	Prestazione / performance		
Camilla	220/240V	50/60Hz	E27 3X60W max / E27 LED



CAMILLA

RETTANGOLO


Plafone.
Struttura: metallo bianco
Finitura: tessuto canapina molteni 5786, tappo in cotone bianco.
Possibilità di personalizzare la lampada sia in forma che colore tessuto o renderlo a sospensione con base e cavetti in acciaio.

Ceiling lamp.
White metal frame.
Finishing: fabric canapina molteni 5786, white cotton cap.
Ability to customize the form and color of the lamp, or turn it into a suspension.



plafoni

Rettangolo



Articolo / item	Prestazione / performance			
Rettangolo	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max /	E27 LED

TONDO


Plafone.
Struttura: metallo bianco
Finitura: tessuto canapina molteni 5786, tappo in cotone bianco.
Possibilità di personalizzare la lampada sia in forma che colore tessuto o renderlo a sospensione con base e cavetti in acciaio.

Ceiling lamp.
White metal frame.
Finishing: fabric canapina molteni 5786, white cotton cap.
Ability to customize the form and color of the lamp, or turn it into a suspension.



plafoni

Tondo




Articolo / item	Prestazione / performance			
Tondo	220/240V	50/60Hz	E27 2X60W max /	E27 LED

QI LED

APPLIQUE CON LED DI LETTURA


Applique.
Doppia luce + spot led di lettura.
Finitura: cromo / oro.
Diffusore: rettangolo, in cotone bianco.

Applique.
Double lights + led spot for reading.
Finishing: chrome / gold.
Lampshade: rectangle, white cotton.



applique da muro

QI Led



Articolo / item	Prestazione / performance					
Qi applique	220/240V	50/60Hz	E27 40W / E27 LED			
Spot led	350 mA	1.2W	110lumen	lente 60°	K4000° luce bianco naturale	



QI LED

FLORENZIA

Applique.
Struttura: fusione di ottone.
Finitura: cromo / oro / ottone anticato / ottone trasparente.
Diffusore: veletta in cotone avorio 803.

Applique.
Brass casting.
Finishing: chrome / gold / antique brass / transparent brass.
Lampshade: ivory cotton 803.





applique da muro



Florenzia 1

Florenzia 2



Articolo / item	Prestazione / performance			
Florenzia 1	220/240V	50/60Hz	E14 40W /	E14 LED
Florenzia 2	220/240V	50/60Hz	E14 2X40W /	E14 LED

TULIPANO

Applique.
Struttura: metallo
Finitura: cromo / oro.

Applique.
Metal frame.
Finishing: chrome / gold.





applique da muro



Tulipano 1

Tulipano 2




Articolo / item	Prestazione / performance			
Tulipano 1	220/240V	50/60Hz	E14 40W /	E14 LED
Tulipano 2	220/240V	50/60Hz	E14 2X40W /	E14 LED

DENISSE

Applique.
Struttura: metallo.
Finitura: metallo verniciato nero opaco / bianco opaco.
Diffusore: filo metallico.


Applique.
Metal frame.
Finishing: matt white, matt black .
Lampshade: metal wire.



applique da muro



Denisse



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Denisse	220/240V	50/60Hz	E14 40W / E14 LED
---------	----------	---------	-------------------

LIVING

Applique.
Struttura: metallo.
Finitura: bianco.
Diffusore: rete rossa.


Applique.
Metal frame.
Finishing: white.
Lampshade: red net.



applique da muro



Living



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Living	220/240V	50/60Hz	E14 40W / E14 LED
--------	----------	---------	-------------------

PEGASO


Applique.
Struttura: metallo.
Finitura: bianco.
Diffusore: stoffa oro.

Applique.
Metal frame.
Finishing: white.
Lampshade: gold fabric.



applique da muro

Pegaso



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Pegaso	220/240V	50/60Hz	E14 40W / E14 LED
--------	----------	---------	-------------------

RIALTO


Applique.
Struttura: metallo.
Finitura: bianco.
Diffusore: raso grigio Jacquard a fiori.

Applique.
Metal frame.
Finishing: white.
Lampshade: satin grey Jacquard flowers.



applique da muro

Rialto



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Rialto	220/240V	50/60Hz	E14 40W / E27 LED
--------	----------	---------	-------------------

AMALFI


Applique.
Struttura: metallo.
Finitura: bianco / nero / champagne.
Diffusore: lamiera traforata.

Applique.
Metal frame.
Finishing: white / black / champagne.
Lampshade: perforated sheet.



applique da muro

Amalfi



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Amalfi220/240V50/60HzE14 2X 40W / E14 LED

TEA


Applique.
Struttura: metallo.
Finitura: bianco.
Diffusore: lamiera piegata.

Applique.
Metal frame.
Finishing: white.
Lampshade: folded sheet.



applique da muro

Tea



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Tea220/240V50/60HzE272X60W / E27 LED

MADERA

Applique gesso.
Sorgente luminosa led.


Wall plaster lamp.
Led light source.



Gs

applique da muro

Madera



Articolo / item		Prestazione / performance		
Madera		220/240V	50/60Hz	LED 7W
		350lumen	K3000° bianco caldo / K4000° bianco naturale	

ZED

Applique gesso.
Sorgente luminosa led.

Wall plaster lamp.
Led light source.



Gs

applique da muro

Zed



Articolo / item		Prestazione / performance		
Zed		220/240V	50/60Hz	LED 9W
		830 lumen	K3000° bianco caldo / K4000° bianco naturale	


APPLIQUE SMART-BOBO-BLADE

applique da muro

Smart

Applique LED.
Braccio flessibile.
Finitura: cromo / oro / nichel.
Fissaggio tige+dado.



Applique LED.
Flexible arm.
Finishing: chrome / gold / nickel.
Mounting with rod and nut.



Blade

Applique LED.
Corpo snodato
con interruttore.
Finitura: cromo / oro.
Fissaggio attacco muro.


Applique LED.
Articulated joint.
Finishing: chrome / gold.
Wall mounting and switch.



Bobo

Applique LED.
Braccio flessibile
con interruttore.
Finitura: cromo / oro.
Fissaggio con basetta per attacco muro.

Applique LED.
Flexible arm.
Finishing: chrome / gold.
Screw mounting.



Articolo / item	Prestazione / performance									
Smart 	350mA	1.2W	110 lumen	lente 60°	K3000° bianco caldo / K4000° bianco naturale					
Blade 	220/240V	50/60Hz	3W	280 lumen	K4000° bianco naturale					
Bobo 	220/240V	50/60Hz	3W	280 lumen	K4000° bianco naturale					



applique da muro

STILL


Applique LED.
Finitura: bianco.
Fissaggio attacco muro.

Applique LED.
Finishing: white.
Wall mounting.



applique da muro

Still



Articolo / item	Prestazione / performance
Still	220/240V 50/60Hz 5W 400 lumen K4000° bianco naturale (LED incluso)


MATT

Faretto led ad incasso.
Per uso interno ed esterno.
Finitura: policarbonato, vetro.
Sorgente luminosa Led.
Fissaggio con scatola incasso.

Recessed led spotlight.
For indoor and outdoor use.
Finishing: polycarbonate, glass.
LED light source.
Mounting with built-in box.



Matt




Articolo / item	Prestazione / performance
Matt	220/240V 50/60Hz 3W 270 lumen K4000 bianco naturale (LED incluso)

applique da muro

FOLK

Profilo in gesso / alluminio da incasso.
Per **LED** di alta potenza.
Dimensioni: 120x35 L2000mm.

Profile gypsum / aluminium recessed.
For high power **LED**.
Size: 120x35 L2000mm.





applique da muro



Articolo / item

Folk
taglio luce gesso alluminio adatto a LED ad alta potenza
misure disponibili 200x42L500 / 200x42L1000 200x42L1500



ANGOLO

Profilo in gesso / alluminio.
Ideale per angoli
Per **LED** di media potenza.
Dimensioni: 150x150 L2000mm.

Profile gypsum / aluminium recessed.
Perfect for corners.
For medium power **LED**.
Size: 150x150 L2000mm.





applique da muro



Articolo / item

Angolo
taglio luce gesso alluminio adatto a LED di media potenza
misure disponibili 150x150 L1000 / 150x150 L2000



RAGGIO

Applique LED per specchio.
Finitura: metallo cromato.
Fissaggio con viti.


Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.
Fixing the frame with screws.



C

applique da bagno

Raggio



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Raggio	12V/DC	7W	420 lumen	K4000° bianco naturale	IP44
--------	--------	----	-----------	------------------------	------



applique da bagno

SUN / AL

Applique LED per specchio.
Finitura: metallo cromato.
Alimentatore integrato nella lampada.
Doppio fissaggio con viti o sullo specchio.

Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.
Double fixing in the frame with screws or in the mirror.




applique da muro



Sun/Al 30



Sun/Al 50



Articolo / item		Prestazione / performance				
Sun /AL 30	230V	6W	380 lumen	K4000° bianco naturale	IP44	
Sun /AL 50	230V	8W	550 lumen	K4000° bianco naturale	IP44	

CHIARA

Applique LED per specchio.
Finitura: acciaio e plexiglass satinato.
Fissaggio con viti.


Applique LED for mirror.
Finishing: metal and frosted plexiglass.
Fixing the frame with screws.



applique da muro



Chiara



Articolo / item		Prestazione / performance				
Chiara	12V/DC	9W	900 lumen	K4000° bianco naturale	IP23	

FLAT / M / AL

Applique LED per specchio.
Finitura: metallo cromato.
Alimentatore integrato.
Base attacco muro.

Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.
Wall mounting.



C

applique da muro



Flat / M



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Flat / M / AL	230V 6W 400 lumen K4000° bianco naturale IP44
---------------	---

FLAT D

Applique LED per specchio.
Finitura: metallo cromato.

Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.



C

applique da muro



Flat D



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Flat / D	12V/DC 12W 800 lumen K4000° bianco naturale IP44
----------	--

MARGOT 1


Applique LED per specchio.
Finitura: cromo.

Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.



C

applique da muro



Margot 1



Articolo / item	Prestazione / performance				
Margot 1	230V	1.2W	90 lumen	K4000° bianco naturale	IP23

MARGOT 2

Applique LED per specchio.
Finitura: cromo.

Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.



C

applique da muro



Margot 2



Articolo / item	Prestazione / performance				
Margot 2	230V	2X1.2W	180 lumen	K4000° bianco naturale	IP23

ROBY

Applique LED per specchio.
Finitura: metallo cromato..


Applique LED for mirror.
Finishing: chrome.



C

applique da muro

Roby



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Roby	12V/DC 3W 270 lumen K4000° bianco naturale IP44
------	---

ROY

Applique per specchio.
Struttura: ottone in fusione.
Finitura: ottone anticato / oro / cromo.
Diffusore: stoffa rosso bordò
Fissaggio tige + dado

Applique for mirror.
Brass casting.
Finishing: antique brass / gold / chrome.
Lampshade: red burgundy fabric
Mounting with rod and nut.



C




G



OtA

applique da muro

Roy



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Roy	230V E14 25W max / E14 LED IP21
-----	---------------------------------


YKE

Specchio retroilluminato.
N°2 fasce verticali sabbiato per uscita luce LED.
Telaio acciaio inox.

Backlit mirror.
N°2 sandblasted vertical bands from which the LED light comes out.
Stainless steel frame.

specchi

Yke



Articolo / item	Prestazione / performance
Yke	230V 24W K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale




specchi

ROUND

Specchio retroilluminato.
Forma: rotondo.
Bordo sabbiato.
Luce LED su tre lati.
Telaio in legno.

Backlit mirror.
Shape: round.
Board sandlasted.
LED light on three sides.
Wooden frame.

specchi



Articolo / item	Prestazione / performance		
Round	230V	20W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale

FOX


Specchio retroilluminato.
Fascia orizzontale sabbata per uscita luce LED frontale e superiore.
Telaio acciaio.

Backlit mirror.
N°1 sandblasted horizontal band from which the LED light comes out (in front and upper).
Steel frame.

specchi



Articolo / item	Prestazione / performance		
Fox 900xH600	230V	20W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale
Fox 1000xH600	230V	21W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale
Fox 1200xH600	230V	26W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale
Fox 1400xH600	230V	30W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale




MELODY

Specchio filo lucido retro illuminato.
Illuminazione LED.
Uscita luce superiore e inferiore.
Montaggio orizzontale.
Telaio acciaio.

Backlit polished edge mirror.
LED light.
Upper and lower output of the light.
Horizontal mounting.
Steel frame.

specchi



Articolo / item	Prestazione / performance		
Melody 900xH600	230V	20W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale
Melody 1200xH600	230V	22W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale

ALFA

Specchio filo lucido retro illuminato.
LED perimetrale montato su profilo PVC.
Copertura flessibile satinata.
Montaggio orizzontale.

Backlit polished edge mirror.
Perimeter LED light, mounted on PVC profile.
Flexible satin cover.
Horizontal mounting.

specchi



Articolo / item	Prestazione / performance		
Alfa 900xH600	230V	30W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale
Alfa 1200xH600	230V	36W	K3000°bianco caldo / K4000° bianco naturale




DANDY

Specchio filo lucido con specchio ingranditore.
Luce led intorno all'ingranditore.
Telaio in acciaio.

Polished edge mirror with enlarger mirror.
Led light around the enlarger mirror.
Steel frame.

specchi




Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Melody 230V 5W K4000° bianco naturale

ACCESSORI



SPECCHIO INGRANDITORE




Specchio ingranditore.
Finitura: cromo.
Braccio mobile.

Enlarger mirror.
Finishing: chrome.
Moving arm.

specchi

STOP VAPOR

Pannello antiappannamento per specchi.
Antifog panel for mirrors.





Articolo / item	Prestazione / performance
Stop vapor 280x285 mm	230V 16W
Stop vapor 280x410 mm	230V 24W
Stop vapor 500x500 mm	230V 55W

CORNER

Lampada LED sottopensile.
Struttura: alluminio.
Schermo policarbonato bianco.
Interruttore touch.
Ideale per illuminare piano lavoro cucina.
Fissaggio con molle.

LED lamp midway.
Aluminium frame.
White polycarbonate screen.
Touch switch.
It is ideal for illuminating the kitchen worktop.
Fixing with springs.



Articolo / item	Prestazione / performance				
Corner 16x16 L600 mm	12V/DC	14W	1300 lumen	K4000° bianco naturale	
Corner 16x16 L900 mm	12V/DC	21W	1980 lumen	K4000° bianco naturale	
Corner 16x16 L1200 mm	12V/DC	28W	2640 lumen	K4000° bianco naturale	




profili

CORNER / profilo



Profilo alluminio per **LED**.
9.6W / 14.4W / 24W metro.
Montaggio libero.
Angolo 16x16 L2000.
Completo di schermo diffusore opale, tappi di chiusura e molle di fissaggio.

Aluminum profile **LED**.
9.6W / 14.4W / 24W meter.
Free installation.
Corner 16x16 L2000.
Complete with opal diffuser screen, closing caps and retaining spring.



GEOX / profilo fissaggio esterno



Profilo alluminio per **LED**.
4.8W / 9.6W / 14.4W metro.
Montaggio libero.
18x8 L2000.
Completo di schermo diffusore opale, tappi di chiusura e molle di fissaggio.

Aluminum profile **LED**.
4.8W / 9.6W / 14.4W meter.
Free installation.
18x8 L2000.
Complete with opal diffuser screen, closing caps and retaining spring.




GEOX INCASSO / profilo incasso



Profilo alluminio per **LED**.
4.8W / 9.6W / 14.4W metro.
Montaggio incasso.
18x8 L2000.
Completo di schermo diffusore opale, tappi di chiusura e molle di fissaggio.

Aluminum profile **LED**.
4.8W / 9.6W / 14.4W meter.
Flush mounting.
18x8 L2000.
Complete with opal diffuser screen, closing caps and retaining spring.




ZP01 / profilo



Profilo alluminio per **LED** doppia pista.
20W metro.
Montaggio libero.
23x19 L2000.
Completo di schermo diffusore opale e tappi di chiusura.

Aluminum profile **LED**.
20W meter.
Free installation.
23x19 L2000.
Complete with opal diffuser screen and closing caps.




FM01 / profilo



Profilo alluminio per **LED**.
9.6W / 14.4W / 24W metro.
Montaggio semi incasso inclinato.
25x15 L2000.
Completo di schermo diffusore opale, tappi di chiusura e molle di fissaggio.

Aluminum profile **LED**.
9.6W / 14.4W / 24W meter.
Mounting semi-recessed inclined.
25x15 L2000.
Complete with opal diffuser screen, closing caps and retaining spring.




LINEA / profilo



Profilo alluminio per **LED**.
9.6W / 14.4W / 24W / 30W metro.
Montaggio libero.
36x38 L3000.
Completo di schermo diffusore opale, tappi di chiusura e molle di fissaggio.

Aluminum profile **LED**.
9.6W / 14.4W / 24W / 30W meter.
Free installation.
36x38 L3000.
Complete with opal diffuser screen, closing caps and retaining spring.




Q / profilo



Profilo policarbonato opale.
9.6W / 14.4W / 24W metro.
Montaggio libero.
15x11 L3000.
Completo di tappi di chiusura.

Opal polycarbonate profile.
9.6W / 14.4W / 24W meter.
Free installation.
15x11 L3000.
Complete with closing caps.




H01 / profilo



Profilo in plastica.
4.8W/ 9.6W metro.
Montaggio libero.
26.5x23 L2000
Completo di schermo diffusore flessibile opale.

Plastic profile.
4.8W / 9.6W meter.
Free installation.
26.5x23 L2000.
Complete with opal diffuser flexible screen.



spot
light

FARETTI


PAD PANNELLO







Lampada LED.
Struttura: metallo.
Schermo policarbonato bianco.
Ideale per illuminare piano lavoro cucina o interno armadio.







LED lamp.
Metal structure.
White polycarbonate screen.
It is ideal for illuminating the kitchen worktop or for illuminating the inside of a closet.



Articolo / item	Prestazione / performance				
Pad-pannello 112x192 H11mm	12V/DC	4.5W	400 lumen	K4000° bianco naturale	




	RIO 	Faretto LED alluminio. Interruttore touch. Fissaggio con viti. 12V/DC 3W 280 lumen K4000° luce bianco naturale. Aluminum LED spotlight. Touch switch. Fix with screws. 12V/DC 3W 280 lumen K4000° natural white light.	 Al
	COB 3 	Faretto incasso LED cromo. Opzionale distanza per fissaggio esterno. 12V/DC 3W 280 lumen K4000° luce bianco naturale. Recessed LED spotlight Optional distance for external fixing. 12V/DC 3W 280 lumen K4000° natural white light.	 C
	H7 BN E RGB 	Faretto LED extrapiano. Fissaggio esterno. 12V 1.2W 110 lumen K4000° luce bianco naturale. Extra flat LED spotlight. External fixing. 12V 1.2W 110 lumen K4000° natural white light.	 B
	BF 60 	Faretto incasso LED ultrapiatto. Lente prismata. Foro fissaggio D57mm. 12V/DC 2W 160 lumen K4000° luce bianco naturale. Ultra-flat recessed LED spotlight. Prismatic lens. Mounting hole D57mm. 12V/DC 2W 160 lumen K4000° natural white light.	 C
	BF 70 	Faretto incasso fisso per lampadina dicroica led D50mm. Colore bianco. Foro fissaggio D60mm. Fixed recessed spot for dichroic led bulb D50mm. White color. Mounting hole D60mm.	 B
	BF 80 	Faretto incasso orientabile per lampadina dicroica led D50mm. Colore bianco / cromo. Foro fissaggio D75mm. Adjustable recessed spot for dichroic led bulb D50mm. White color / chrome. Mounting hole D75mm.	 B  C


	MINI LED 	Faretto LED. Colori: nero / bianco / cromo / grigio / trasparente. 350mA 1.2W 110 lumen K3000°luce bianco caldo / K4000° luce bianco naturale. LED spotlight. Colors: black / white / chrome / grey / transparent.. 350mA 1.2W 110 lumen K3000°warm white light / K4000° natural white light.	
	MOLLA 	Faretto LED. Struttura metallo cromato. 12V / DC 1 W. Molla stringere il vetro 4-6mm. LED spotlight. Chrome frame. 12V / DC 1W. Spring fades glass 4-6mm.	 C
	BF 115 	Faretto LED incasso. Metallo cromato. 3W 270 lumen K3000° luce bianco caldo Recessed LED spotlight. Chrome frame. 3W 270 lumen K3000° warm white light.	 C
	YON 	Faretto LED incasso. Metallo bianco. IP65 5W 380 lumen K4000° luce bianco naturale. Recessed LED spotlight. White steel. IP65 5W 380 lumen K4000° natural white light.	 B
	APOLLO 	Plafone LED incasso. Colore bianco. Diffusore opalino. Completo di alimentatore. 10W 900 lumen K4000° luce bianco naturale. Dimensioni: 10W D.124mm H40mm foroD.110 mm Dimensioni: 18W D.180mm H40mm foroD.150mm Recessed LED light. White color. Opal diffuser. Complete with power supply. 10W 900 lumen K4000° natural white light. Dimensions: 10W D.124mm H40mm holeD.110 mm Dimensions: 18W D.180mm H40mm holeD.150mm	 B
	FRAME 	Faretto incasso gesso. Luce diretta. Lampadine GU10 led. Foro 120x120 h62mm. Recessed plaster spotlight. Direct light. Light bulb: GU10 led. Hole 120x120 h62mm.	 Gs




GAMMA




Cestello incasso.
Luce orientabile.
Per lampadine LED.
1 / 2 / 3 luci.
AR-111 passo GU10.



Recessed basket.
Adjustable light.
For LEDS light
1 / 2 / 3 lights.
AR-111 GU10.



ARGO



Faretto cilindro gesso.
Fissaggio soffitto.
Lampadina: GU10 LED.
Dimensioni: D.70 H90/130/210 mm.


Cylindrical plaster spotlight.
Ceilinf fixture.
Lamp bulb: GU10 LED.
Dimensions: D.70 H90/130/210mm.



Gs



SIRIO TONDO




Plafone led bianco. Diffusore opalino tondo.
Alimentatore incorporato.
220-240V 12W 960 lumen K3000° dimensioni D.172 h38mm.
220-240V 18W 1440 lumen K3000° dimensioni D.225 h38mm.

Ceiling white led. Opal diffuser.
Complete with power supply.
220-240V 12W 960 lumen K3000° dimensions D.172 h38mm.
220-240V 18W 1440 lumen K3000° dimensions D.225 h38mm.



SIRIO QUADRATO





Plafone led. Colore bianco. Diffusore opalino.
Quadro alimentatore incorporato.
220-240V 12W 960 lumen K3000° dimensioni 167x167 h35mm.
220-240V 18W 1440 lumen K3000° dimensioni 220x220 h35mm.

Ceiling led. White color. Opal diffuser.
Complete with power supply.
220-240V 12W 960 lumen K3000° dimensions 167x167 h35mm.
220-240V 18W 1440 lumen K3000° dimensions 220x220 h35mm.



PANNELLO LED



Corpo alluminio. Diffusore opalino.
Fissaggio a incasso o a sospensione.
230V 36W 400 lumen K4000°
dimensioni 300x600h10mm 600x600h10mm

Aluminium frame. Opal diffuser.
Fix recessed or suspension.
230V 36W 400 lumen K4000°
dimensions 300x600h10mm / 600x600h10mm

strip led

STRIP LED

STRIPLED 4.8 W						
strip led adesiva 60 led al metro 8x5000mm taglio ogni 50mm						
						
Codice / code	Colore / color	LED al metro	Potenza / power	Alimentazione / power supply	IP	
5060071	K3000°	60	4.8 W	12V/DC	IP20	
5060066	Blue	60	4.8 W	12V/DC	IP20	
5060069	K3000°	60	4.8 W	12V/DC	IP64	
5060065	K4000°	60	4.8 W	12V/DC	IP20	
5060072	K4000°	60	4.8 W	12V/DC	IP64	

STRIPLED 9.6 W						
strip led adesiva 60 led al metro 8x5000mm taglio ogni 25mm						
						
Codice / code	Colore / color	LED al metro	Potenza / power	Alimentazione / power supply	IP	
5060022	K3000°	120	9.6 W	12V/DC	IP64	
5060073	K4000°	120	9.6 W	12V/DC	IP20	
5060075	K4000°	120	9.6 W	12V/DC	IP64	

STRIPLED 14.4 W						
strip led adesiva 60 led al metro 8x5000mm taglio ogni 50mm						
						
Codice / code	Colore / color	LED al metro	Potenza / power	Alimentazione / power supply	IP	
5060110	K4000°	60	14.4 W	12V/DC	IP64	
5060121	K4000°	60	14.4 W	12V/DC	IP20	
5060060	K3000°	60	14.4 W	12V/DC	IP20	
5060062	K3000°	60	14.4 W	12V/DC	IP64	
5060124	K4000°	60	14.4 W	24V/DC	IP20	
5060077	RGB	30	7.2 W	12V/DC	IP20	
5060078	RGB	30	7.2 W	12V/DC	IP64	
5060095	RGB	60	14.4 W	12V/DC	IP20	
5060094	RGB	60	14.4 W	12V/DC	IP64	
5060093	RGB	60	14.4 W	24V/DC	IP20	

STRIPLED 24 W						
strip led adesiva 60 led al metro 8x5000mm taglio ogni 25mm						
						
Codice / code	Colore / color	LED al metro	Potenza / power	Alimentazione / power supply	IP	
5060028	K4000°	120	24 W	12V/DC	IP20	
5060033	K6000°	120	24 W	12V/DC	IP20	
5060026	K3000°	120	24 W	12V/DC	IP20	
5060138	K4000°	120	24 W	24 V/DC	IP20	

ALIMENTATORI



Vasta gamma di alimentatori per led.
Classe II, ribassati, switching, grigliati.
12V/24V/DC
Elettronica di controllo per led RGB

strip led

out door light

LAMPADE DA ESTERNO

INES


Lampada corpo alluminio e vetro acidato.
Disponibile nei colori: nero o grigio
Adatta anche ad uso esterno.

Lamp aluminum and frosted glass body.
Available in colors: black or gray
Also suitable for outdoor use.

lampade da esterno



Ines



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Ines	230V E27 60W max / E27 LED IP55
------	---------------------------------



lampade da esterno


JENNY

Lampada in materiale plastico.
Lampada trasportabile.
Cavo con spina 3 metri.
Disponibile nei colori: bianco / giallo / rosso / verde.

Lamp in plastic material.
Portable lamp.
Cable with plug 3 meters.
Available in white / yellow / red / green.

lampade da esterno

Jenny



Articolo / item	Prestazione / performance
-----------------	---------------------------

Jenny	230V E27 60W max / E27 LED IP44
-------	---------------------------------



lampade da esterno


ASTRO

Palo da esterno.
Materiali disponibili: polimeri / vetro
Disponibile nei colori: nero da stampaggio o corten verniciato
Illuminazione multifunzione, luce simmetrica o asimmetrica, biemissione.
Tutte le luci sono LED.
Per esterno IP66


Light pole outdoor.
Available materials: polymers / aluminum / glass
Available in colors: black printed or painted corten
Multifunction lighting, symmetrical or asymmetrical light, double emission.
All the lights are LEDS.
For outdoor location IP66.

lampade da esterno

Astro 500



Astro 300



Articolo / item	Dimensioni / dimensions	Prestazione / performance		
Astro H500	75x115 H500mm	230V	6W	LED
Astro H300	85x135 H300mm	230V	6W	LED



lampade da esterno

TWIN

TWIN FARETTO
Adatto a sostituire vecchio faretto ad incandescenza.
Incorpora alimentatore e led in un unico corpo.
Disponibile nei colori: nero da stampaggio o corten verniciato.
Adatto per esterno.

TWIN PALO
In materiale polimeri / alluminio / plexiglass.
Disponibile nei colori: nero da stampaggio o corten verniciato
Incorpora al suo interno sia l'alimentatore che il led.

TWIN SPOTLIGHT
Suitable to replace old incandescent spotlight.
It incorporates power supply and LEDs in a single body.
Available in colors: black printed or painted corten.
Suitable for outdoor use.

TWIN POLE
In polymer material / aluminium / plexiglass.
Available in colors: black printed or painted corten.
It incorporates both the power supply for the LED.

lampade da esterno




Articolo / item	Dimensioni / dimensions	Prestazione / performance				
TWIN FARETTO	D60 H223	230V	6.5 W	700 lumen	K3000° / K4000°	
TWIN PALO	D60 H600mm / D60 H1200mm	230V	6.5 W	700 lumen	K3000° / K4000°	



lampade da esterno

finishes

FINITURE




C
cromo / chrome



N
nero / black



G
oro / gold



B
bianco / white




Ot
ottone / brass



Gr
grigio / grey



OtA
ottone anticato / antique brass




Gs
gesso / gypsum



Nk
nichel / nickel



Al
alluminio / aluminum



Ct
corten / corten

Classi



Classe I / class I



Classe II / class II



Classe III / class III



CONDIZIONI DI VENDITA:

PAGAMENTO

Prima fornitura: anticipato ad avviso di merce pronta.
Successive: da concordare.
Il mancato pagamento alle scadenze provoca la sospensione o l'annullamento delle forniture in corso.
I termini di pagamento sono impegnativi e, qualora non rispettati, BF illuminazione si riserva di addebitare gli interessi al tasso corrente di mercato.

TRASPORTO

Italia: porto franco per importo netto superiore a Euro 500.
Estero: "Ex Works"

CONSEGNA

I termini di consegna indicati hanno valore puramente indicativo e, per cause di forza maggiore, possono essere modificati in qualsiasi momento senza riconoscere alcun danno nè penale.
Qualora l'acquirente, ad avviso di merce pronta, chiedesse il posticipo della consegna del materiale, il produttore avrà il diritto ad emettere le relative fatture, dando così seguito alle condizioni di pagamento accordate.

RECLAMI

I reclami sulla qualità e quantità della merce si intendono validi se fatti entro 8 giorni del ricevimento della merce.

RESI

Saranno accettati i resi solo se autorizzati preventivamente dalla casa produttrice e sempre in porto franco.

CARATTERISTICHE DELLA MERCE

Le caratteristiche tecniche e/o i disegni degli articoli illustrati in catalogo non sono impegnativi; la casa produttrice si riserva la facoltà di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

GARANZIA

2 anni di garanzia del prodotto da data fattura, su regolare e buon uso del prodotto.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente la legge italiana.

Le condizioni generali di vendita non regolano la vendita di prodotti da parte di soggetti diversi da BF illuminazione.

GENERAL SALES CONDITIONS

PAYMENT TERMS

First supply: anticipated at goods ready for delivery.
Next ones: to be agreed.
When payment terms are not respected, current and further deliveries will be cancelled and BF illuminazione will charge interest rates.

TRANSPORT

Italy: Ex Factory for amount below Euro 500
Abroad: Ex Factory

DELIVERY TERMS

Delivery terms are approximate and can be changed any time without responsibility of the factory.
If the buyer, when goods are ready, ask to postpone the delivery, the manufacturer can invoice and ask for the agreed payments.

CLAIMS

Claims related to quantities and qualities of the goods will be accepted within 8 days from receipt date.

RETURNS

Returns will be accepted only if previously authorized from the factory and always Ex Works.

TECHNICAL DETALS OF GOODS

The technical details and/or scheme of goods illustrated in the catalogue can be changed any time without any notice.

WARRANTY

2 years product warranty from date of invoice, for regular and proper use of the product.

LEGAL DISPUTES

Any legal dispute will be referred to Italian law.

The general sales conditions do not regulate the sale of product by anyone other than BF illuminazione.

BF illuminazione

strada Selvagrossa 2
Tavullia 61010 (PU)
tel. 0721-201111
fax 0721-203302

www.bfilluminazione.it
info@bfilluminazione.it

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Reproduction of this catalog is prohibited, even if partial.



BF illuminazione

strada Selvagrossa 2

Tavullia 61010 (PU)

tel. 0721-201111

fax 0721-203302

www.bfilluminazione.it

info@bfilluminazione.it